


# PRÓXIMAMENTE ACTÚA

Acude a tu médico  
Conoce los riesgos  
Toma el control

## CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN


El cáncer de pulmón es **el más mortal en Europa** con **353 000 fallecimientos cada año**.<sup>1</sup> A pesar de esta creciente prevalencia creciente,<sup>2</sup> una nueva encuesta llevada a cabo en nueve países europeos informó de una falta general de conocimiento sobre el cáncer de pulmón.



**ACTÚa** contra el cáncer de pulmón informándote, sometiéndote a revisiones y hablando con tu médico.

### 6 de cada 10

Seis de cada diez de las personas encuestadas (57 %) afirmaron no estar informadas sobre el cáncer de pulmón



### 6 de cada 10

En todos los países, seis de cada diez entrevistados (62 %) creen que el **cáncer de pulmón es una enfermedad de fumadores**

## Factores de riesgo en el cáncer de pulmón

Los entrevistados conocen sobre todo:

Fumar cigarrillos


La exposición pasiva al humo de tabaco

La exposición al amianto y demás sustancias químicas

**Pero muy pocos fueron capaces de identificar factores de riesgo como:**

Antecedentes familiares de cáncer de pulmón

Exposición al gas radón



**En general, un 20% de todos los entrevistados no fue capaz de identificar ni un solo síntoma del cáncer de pulmón**




### Hubo más hombres que mujeres

que no pudieron identificar los síntomas del cáncer de pulmón (21 % frente a 15 %)

Mientras muchos de los encuestados son capaces de identificar **más síntomas del cáncer de pulmón avanzado** tales como:

- Tos persistente (63%)
- Dificultad para respirar (60%)
- Expectoración sanguinolenta (56%)



Muchos menos son capaces de **identificar síntomas aparentemente benignos**

- Pérdida de peso y pérdida de apetito (35%)
- Ronquera (29%)

### 7 de cada 10

Siete de cada diez entrevistados entre la población general (73 %) y fumadores (71 %) en el conjunto de países estudiados **desean que haya** más información disponible acerca del cáncer de pulmón.



### 9 de cada 10

Nueve de cada diez (90 %) entrevistados en el conjunto de países estudiados indican que estarían dispuestos a actuar para reducir su riesgo de cáncer de pulmón, incluyendo:



reducir su exposición a sustancias o agentes que provocan cáncer (50%)



Limitar su exposición como fumadores pasivos (48%)



y hablar con sus médicos (43%)

**Para saber cómo puede A.C.T.uar frente al cáncer de pulmón visite [www.actuacontraelcancerdepulmon.es](http://www.actuacontraelcancerdepulmon.es) #NextLungACT**

El sondeo consistió en una encuesta de ómnibus en línea realizada por TNS y compuesta de 12 preguntas autogestionadas. La encuesta abarcó a una muestra de 8263 personas, con edades entre 16 y 54 años y en nueve países: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Suiza y Turquía. La encuesta se efectuó entre el 30 de julio y el 7 de agosto de 2015.

The Next Lung Cancer A.C.T. es una marca registrada de Bristol-Myers Squibb Company.



**Bristol-Myers Squibb**



Lung Cancer Europe

© 2015 Bristol-Myers Squibb Company. Todos los derechos reservados.  
ONCES15NP07574

<sup>1</sup> European Journal of Cancer. "Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012". Disponible en [www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J\\_EJC\\_2013.pdf](http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J_EJC_2013.pdf). Consultado el 30 de junio de 2015.

<sup>2</sup> Sociedad americana contra el cáncer. "Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell)". Disponible en: [www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115.pdf](http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115.pdf). Consultado el 9 de septiembre de 2015.